



2020





ボールポイント
ハンドル付き
ゴールドガード
カラーガード
プロホールド® (ネジつかみ機能付)
スタビー (首下ショートタイプレンチ)
六角
ピボットヘッドL-レンチ
トルクス®
いじり止め



ボールポイント
六角
トルクス®



ゴリラグリップ®
メタルナイフ型ツール



ボールポイント
ゴールドガード
プロホールド® (ネジつかみ機能付)
トルクス®
トルクドライバー
ナットドライバー
スクエア (四角) ドライバー





ボンダス株式会社はアメリカ合衆国ミネソタ州のモンティセロにあり、ミネアポリスからは40分程度の距離です。ボンダスの社員は、自分達会社および自分達が製造している工具に誇りを持っています。

1964年に、ジョン・ボンダス氏は自身が発明した初代のボール・ポイント六角工具「ボールドライバー®」の製造を開始しました。それ以降、私どもは斬新かつ時間を節約する工具の設計および製造における業界のリーダーであることを誇りとし、お客様（プロ工具ユーザ）へ業界最高品質の製品および顧客サポートをご提供することで事業を築き上げてまいりました。



ボンダス工具の強度と一定の高品質は、他の手工具を判断する際の基準となります。工具ユーザが宇宙空間や海上油田で作業を行う場合、工具は一度目から機能しなければなりません。交換に戻る時間など無いのです。ボンダス工具は、酷使に耐え、時間を節約し、そして長持ちするよう作られています。独立研究機関でのトルク試験（工具を評価するさまざまな手段の中の1つ）において、ボンダス工具は常に他社製品を凌いでいます。

ボンダスは入手可能な最高品質の六角工具およびトルクス® 工具を製造しており、各工具とも品質保証付きです。ボンダスは50年以上の間六角工具やトルクス® 工具の業界において主要な革新者であり続けています。

世界中で愛されるボンダスのレンチ

世界には70社ほどの競合他社がありますが、ボール・ポイント六角工具業界においてボンダス社の圧倒的な優位性を著しく争う会社はありません。当社は世界市場で半分以上のシェアを占めていますので、ボンダス工具はあらゆるところで目にすることができます！台湾からベネズエラ、はたまたスウェーデンから日本まで、世界中の60ヶ国以上で販売されており工具箱の中にボンダス工具を見つけることができます。機械技術者や自動車修理工場にとって、ボンダス工具は必要不可欠な存在です。シンガポール、サウジアラビアで、印刷機のオペレータはボンダス工具を使用しています。ドイツの歯科医やアメリカの義肢製造業者も使用しています。イタリア、フランスの自転車修理キットには、当社のツールが含まれています。イギリス、オーストラリアのジャズ、ロック、ポップミュージックのギタリスト、ベーシスト、リペアマンはボンダス工具を使用して楽器の調整を行います。

宇宙でも使われるボンダスのレンチ

NASA からの依頼で・・・

NASAが国際宇宙ステーションで使う特殊工具を調達する必要に迫られた時にボンダスへ依頼をいただきました。特殊な六角レンチがボンダスのエンジニアによって開発され、NASAの乗組員は2005年の有機ガス分析（VOA）等での修理を完璧にする事ができました。NASAは世界中の何百万人ものプロの




ユーザーと同じように、ボンダスの工具ならどんな過酷な現場でも、うまく使えるということを知っていました。宇宙空間や海中油田で作業する時に、持参した工具が役に立たなかったのでは話になりません・・・

ちょっと戻って取り替えてくるわけにはいかないからです。



ボンダスが NASA からの依頼で特注品を製造しました。

世界最強の六角・トルクス® レンチ




ボンダスは最強の六角およびトルクス® レンチを製造しています。

ボールポイントを世界で初めて考察したボンダス社は、世界60カ国以上における六角工具メーカーのリーダーとして常にマーケットの革新者としてあり続けています。



ボンダス社の六角レンチは高い技術力により、レンチとボルトの隙間が0.0127mm以下（一部の製品を除く）になるよう設計されています。

ボンダス社はボールポイント、トルクス®（星型）のすべての製品に面取りを施しています。この工程で、レンチがネジにスムーズに入り適切なトルクがネジに伝わります。



ボンダス社
面取りが施された先端はスムーズにネジに挿入する事ができ、ネジが濡れる事なく工具が長持ちします。

某メーカー
面取りが不十分な場合、バリが残ってしまい、ネジの深部にまでレンチを差し込む事は出来ません。

高い硬度、砕けない工具

- ・最大硬度 HRC61
- ・粗な工具はバラバラに砕けて折れ危険です。
- ・ボンダス工具は万が一の破損の際には安全面を考慮しており、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。



使いやすい工具

ボンダス社の製品は、ケースやタグの色により種類を簡単に判別する事ができます。

- 色コード
- ミリ
 - インチ
 - トルクス®（星型）




高トルク合金鋼



プロテニウム合金鋼
120%の強度

バナジウム鋼などの一般的な鋼材では出せない強度を出す為に開発したボンダス社オリジナルの鋼材です。プロテニウム合金鋼は一般的に使われているバナジウム鋼などに比べ、20%以上も高い強度を実現しています。



- ・独自の鋼材の成分配合
- ・厳しく管理された熱処理工程
- ・硬度、延性、高品質、そして長持ちします

工具を守る表面加工



プロガード加工
5倍の耐食性

ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防いでいます。プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮しています。



ブライトガード加工

ボンダス社のメッキは「ブライトガード加工」という、一般的なメッキ加工とは異なる技術を施しています。ブライトガード加工は一般的なメッキ加工に比べ、高い耐蝕性を発揮しています。

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

L-レンチ Ball End L-Wrenches

ボールポイント・L-レンチ ロング Ball End L-Wrenches Long



ボールポイント・L-レンチ ロング Ball End L-Wrenches Long



【特長】
・ボンダス社が開発したボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続けることができます。
・10989は重厚感のあるメタルケースに入っています。



型番	UPC (037231)
BLX6M 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm	109462
BLX7M 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm	109929
BLX9M 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	109998
BLX10M 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm	109905
BLX15M 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm	109950
BLX9MXL 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm (エクストラロング)	160999

型番	UPC (037231)
10989 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm	109899

Did you know...?

「ボールポイント六角レンチ」の発明

1964年 アメリカ合衆国ミネソタ州にてボンダス社の創業者であるジョン・ボンダスが先端がボール形状の六角レンチ「ボールドライバー」を世界で初めて考案しました。



▲初期に製造されたボールポイント付き六角ドライバー「ボールドライバー」



型番	UPC (037231)
BLX21 BLX9M: 1.5 ~ 10mm BLX12: 0.050 ~ 5/16 インチ	201968
BLX22 BLX9M: 1.5 ~ 10mm BLX13: 0.050 ~ 3/8 インチ	201999
BLX22XL BLX9MXL: 1.5 ~ 10mm (エクストラロング) BLX13XL: 0.050 ~ 3/8 インチ (エクストラロング)	206994

型番	UPC (037231)
BL1.27MM 1.27mm	157494
BL1.5MM 1.5mm	157500
BL2MM 2mm	157524
BL2.5MM 2.5mm	157548
BL3MM 3mm	157562
BL3.5MM 3.5mm	157586
BL4MM 4mm	157609
BL4.5MM 4.5mm	157623
BL5MM 5mm	157647
BL5.5MM 5.5mm	157661
BL6MM 6mm	157685
BL7MM 7mm	157708
BL8MM 8mm	157722
BL9MM 9mm	157746
BL10MM 10mm	157760
BL11MM 11mm	157784
BL12MM 12mm	157807
BL14MM 14mm	157845
BL17MM 17mm	157869
BL19MM 19mm	157883
BL22MM 22mm	109912
BL24MM 24mm	109936

ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホルダー®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・L-レンチ ロング Ball End L-Wrenches Long



ボールポイント・L-レンチ エクストラロング Ball End L-Wrenches Extra Long



〔特長〕
・10935 はケースごと巻いて、ヒモでしばる事ができ、持ち運びに便利です。

型番	UPC (037231)
BLX7	5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16 インチ
BLX8	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 インチ
BLX10	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 インチ
BLX12	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 インチ
BLX13	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 インチ
BLX13XL	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 インチ (エクストラロング)

型番	UPC (037231)
10935	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 インチ (15本組)

型番	UPC (037231)
BL.050	0.050 インチ
BL1/16	1/16 インチ
BL5/64	5/64 インチ
BL3/32	3/32 インチ
BL7/64	7/64 インチ
BL1/8	1/8 インチ
BL9/64	9/64 インチ
BL5/32	5/32 インチ
BL3/16	3/16 インチ
BL7/32	7/32 インチ
BL1/4	1/4 インチ
BL5/16	5/16 インチ
BL3/8	3/8 インチ
BL7/16	7/16 インチ
BL1/2	1/2 インチ
BL9/16	9/16 インチ
BL5/8	5/8 インチ
BL3/4	3/4 インチ



型番	UPC (037231)
BLX6MB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
BLX7MB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
BLX9MB	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
BLX15MB	1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm

型番	UPC (037231)
JB1.27MM	1.27mm
JB1.5MM	1.5mm
JB2MM	2mm
JB2.5MM	2.5mm
JB3MM	3mm
JB3.5MM	3.5mm
JB4MM	4mm
JB4.5MM	4.5mm
JB5MM	5mm
JB5.5MM	5.5mm
JB6MM	6mm
JB7MM	7mm
JB8MM	8mm
JB9MM	9mm
JB10MM	10mm
JB11MM	11mm
JB12MM	12mm
JB14MM	14mm
JB17MM	17mm
JB19MM	19mm

ボールポイント
L-レンチ
六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホルダー®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・L-レンチ ロング Ball End L-Wrenches Long



ボールポイント・L-レンチ ショート Ball End L-Wrenches Short



ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホルド®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め

型番	UPC (037231)
BLX9MLB 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	169992

型番	UPC (037231)
BLX6MSB 1.5、2、2.5、3、4、5mm	177461
BLX9MSB 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	177997

型番	UPC (037231)
BLX10B 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ	169381
BLX12B 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ	169367
BLX13B 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	169374

型番	UPC (037231)
BL1.5SB 1.5mm 14 × 43mm	177508
BL2SB 2mm 16 × 49mm	177522
BL2.5SB 2.5mm 17 × 55mm	177546
BL3SB 3mm 19 × 62mm	177560
BL4SB 4mm 22 × 69mm	177607
BL5SB 5mm 27 × 78mm	177645
BL6SB 6mm 31 × 89mm	177683
BL8SB 8mm 35 × 100mm	177720
BL10SB 10mm 39 × 115mm	177768

型番	UPC (037231)
BLX22B BLX9MLB : 1.5 ~ 10mm BLX13B : 0.050 ~ 3/8 インチ	269999
BLX22GB BLX9MG (ゴールドガード™ 金メッキ) : 1.5 ~ 10mm BLX13B : 0.050 ~ 3/8 インチ	203993

型番	UPC (037231)
JB.050 0.050 インチ 13 × 72mm	169022
JB1/16 1/16 インチ 14 × 76mm	169039
JB5/64 5/64 インチ 15 × 81mm	169046
JB3/32 3/32 インチ 16 × 86mm	169053
JB7/64 7/64 インチ 18 × 90mm	169060
JB1/8 1/8 インチ 19 × 95mm	169077
JB9/64 9/64 インチ 20 × 101mm	169084
JB5/32 5/32 インチ 21 × 107mm	169091
JB3/16 3/16 インチ 24 × 114mm	169107
JB7/32 7/32 インチ 26 × 124mm	169114
JB1/4 1/4 インチ 29 × 141mm	169121
JB5/16 5/16 インチ 32 × 152mm	169138
JB3/8 3/8 インチ 35 × 171mm	169145
JB7/16 7/16 インチ 38 × 191mm	169152
JB1/2 1/2 インチ 41 × 198mm	169169
JB9/16 9/16 インチ 44 × 229mm	169176
JB5/8 5/8 インチ 48 × 248mm	169183
JB3/4 3/4 インチ 54 × 286mm	169190

ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ ハンドル付 High Torque Wrenches with Breaker Bar



型番	UPC (037231)
BLX9MBB 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	390990

【特長】
 ・ネジを外す作業に最適です。
 ・付属のハンドルを使用しても耐えられる、高い硬度のレンチです。
 ・ハイトルクレンチの鋼材はプロテニウム合金鋼とは異なる配合をしており、全てのサイズの硬度が HRC60 に設定されています。
 ・薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。
 ・色判別とサイズ刻印のダブル表記です。

【ハンドルの使用方法】
 付属のハンドルの角度のついた部分を使用する事により、最小限の角度でボルトを効果的に締める事が可能です。
 ハンドルを使いボルトを回した後、ハンドルを裏返す事によりボルトからレンチを抜かずに締結作業を続ける事ができます。
 ※ハンドルは 5mm 以上のハイトルクレンチに御使用下さい。

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・L-レンチ ロング ゴールドガード Ball End L-Wrenches Long GoldGuard™ Finish

六角L-レンチ ロング ゴールドガード Hex End L-Wrenches Long GoldGuard™ Finish



BLX22G
ゴールドバック



BLX22GB
ゴールド&シルバーバック




型番		UPC (037231)
BLX6MG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm	380465
BLX7MG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm	380922
BLX9MG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	380991
BLX15MG	1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm	380953
型番		UPC (037231)
BLX10G	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4インチ	379384
BLX13G	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8インチ	379377
型番		UPC (037231)
BLX22G	BLX9MG : 1.5 ~ 10mm BLX13G : 0.050 ~ 3/8インチ	208998
BLX22GB	BLX9MG : 1.5 ~ 10mm BLX13B (メッキ) : 0.050 ~ 3/8インチ	203993



型番		UPC (037231)
HLX6MG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm	391461
HLX7MG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm	391928
HLX9MG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	391997
HLX15MG	1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm	391959
型番		UPC (037231)
HLX10G	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4インチ	381387
HLX13G	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8インチ	381370

六角L-レンチ ショート ゴールドガード Hex End Hex L-Wrenches Short GoldGuard™ Finish



型番		UPC (037231)
HLX6MSG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm	382469
HLX7MSG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm	382926
HLX9MSG	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	382995
型番		UPC (037231)
HLX13SG	0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8インチ	382377


L-レンチ
ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホール付き
トルクス®
いじり止め

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

カラーガード・L-レンチ ColorGuard™ Ball End L-Wrenches



プロホールド® (ネジつかみ機能付 L-レンチ) ProHold® Tip Ball End L-Wrenches



〔特長〕
 ・サイズを一目で判別できます。色を記憶しておくと、必要な時にいちいちサイズ確認する必要がありません。
 ・レンチの表面には、色がはがれにくく、サビに強い処理を施しています。



型番	UPC (037231)
BLX9MCG 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm (ロング)	694999
BLX9MXL 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm (エクストラロング)	696993
BLX13XL 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 インチ (エクストラロング)	696375

カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー Solid Blue ColorGuard™ Ball End L-Wrenches



型番	UPC (037231)
BLX9MBCG 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	357993



〔特長〕
 ・ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりとつかみます。

型番	UPC (037231)
PBLX7M 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm	749927
PBLX9M 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	749996
PBLX10 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 インチ	749385
PBLX13 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 インチ	749378
PBLX22 PBLX9M : 1.5 ~ 10mm PBLX13 : 0.050 ~ 3/8 インチ	204990

型番	UPC (037231)
PBL1.27MM 1.27mm 13 × 72mm	757496
PBL1.5MM 1.5mm 14 × 77mm	757502
PBL2MM 2mm 16 × 82mm	757526
PBL2.5MM 2.5mm 17 × 89mm	757540
PBL3MM 3mm 19 × 98mm	757564
PBL4MM 4mm 22 × 110mm	757601
PBL5MM 5mm 27 × 119mm	757649
PBL6MM 6mm 31 × 139mm	757687
PBL8MM 8mm 35 × 152mm	757724
PBL10MM 10mm 39 × 171mm	757762

型番	UPC (037231)
PBL.050 0.050 インチ 13 × 72mm	757021
PBL1/16 1/16 インチ 14 × 76mm	757038
PBL5/64 5/64 インチ 15 × 81mm	757045
PBL3/32 3/32 インチ 16 × 86mm	757052
PBL7/64 7/64 インチ 18 × 90mm	757069
PBL1/8 1/8 インチ 19 × 95mm	757076
PBL9/64 9/64 インチ 20 × 101mm	757083
PBL5/32 5/32 インチ 21 × 107mm	757090
PBL3/16 3/16 インチ 24 × 114mm	757106
PBL7/32 7/32 インチ 26 × 124mm	757113
PBL1/4 1/4 インチ 29 × 141mm	757120
PBL5/16 5/16 インチ 32 × 152mm	757137
PBL3/8 3/8 インチ 35 × 171mm	757144

ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホールド®
トルクス®
いじり止め


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型


スタビーダブルボール L-レンチ Stubby Double Ball End L-Wrenches




スタビーダブルボール L-レンチ Stubby Double Ball End L-Wrenches




【特長】
 ・マックストルク™ ボールポイントは、オリジナルのボールポイント形状と違います。ボールポイントのネックに厚みのあるデザインで従来のボールポイントよりも50%以上トルクがかけられます。
 ・マックストルク™ ボールポイントの角度は最大15°まで傾けられます。




・さらに、内径角度も100°なのでネジ入れアクセスが容易です。



【特長】
 ・マックストルク™ ボールポイントは、オリジナルのボールポイント形状と違います。ボールポイントのネックに厚みのあるデザインで従来のボールポイントよりも50%以上トルクがかけられます。
 ・マックストルク™ ボールポイントの角度は最大15°まで傾けられます。



・さらに、内径角度も100°なのでネジ入れアクセスが容易です。



ボールポイント
 L-レンチ
 六角
 スタビー
 ビットヘッド L-レンチ
 ゴールドガード
 カラーガード
 プロホルド®
 ハンドル付き
 トルクス®
 いじり止め

型番	UPC (037231)
SDBLX9MBXL 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	770990

型番	UPC (037231)
SDBLX13BXL 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	770372

型番	UPC (037231)
SDBL1.5MMBGXL 1.5mm 6 x 89mm	770501
SDBL2MMBGXL 2mm 8 x 100mm	770525
SDBL2.5MMBGXL 2.5mm 9 x 111mm	770549
SDBL3MMBGXL 3mm 9 x 125mm	770563
SDBL4MMBGXL 4mm 10 x 143mm	770600
SDBL5MMBGXL 5mm 11 x 161mm	770648
SDBL6MMBGXL 6mm 13 x 173mm	770686
SDBL8MMBGXL 8mm 15 x 194mm	770723
SDBL10MMBGXL 10mm 21 x 214mm	770761

型番	UPC (037231)
SDBL.050BGXL 0.050インチ 6 x 79mm	770020
SDBL1/16BGXL 1/16インチ 6 x 84mm	770037
SDBL5/64BGXL 5/64インチ 8 x 91mm	770044
SDBL3/32BGXL 3/32インチ 9 x 98mm	770051
SDBL7/64BGXL 7/64インチ 9 x 104mm	770068
SDBL1/8BGXL 1/8インチ 9 x 113mm	770075
SDBL9/64BGXL 9/64インチ 9 x 121mm	770082
SDBL5/32BGXL 5/32インチ 10 x 130mm	770099
SDBL3/16BGXL 3/16インチ 11 x 134mm	770105
SDBL7/32BGXL 7/32インチ 12 x 144mm	770112
SDBL1/4BGXL 1/4インチ 12 x 164mm	770129
SDBL5/16BGXL 5/16インチ 15 x 180mm	770136
SDBL3/8BGXL 3/8インチ 21 x 199mm	770143

型番	UPC (037231)
SDBLX9MXL 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	670993

型番	UPC (037231)
SDBLX13XL 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	670375

型番	UPC (037231)
SDBL1.5MMXL 1.5mm 6 x 89mm	670504
SDBL2MMXL 2mm 8 x 100mm	670528
SDBL2.5MMXL 2.5mm 9 x 111mm	670542
SDBL3MMXL 3mm 9 x 125mm	670566
SDBL4MMXL 4mm 10 x 143mm	670603
SDBL5MMXL 5mm 11 x 161mm	670641
SDBL6MMXL 6mm 13 x 173mm	670689
SDBL8MMXL 8mm 15 x 194mm	670726
SDBL10MMXL 10mm 21 x 214mm	670764

型番	UPC (037231)
SDBL.050XL 0.050インチ 6 x 79mm	670023
SDBL1/16XL 1/16インチ 6 x 84mm	670030
SDBL5/64XL 5/64インチ 8 x 91mm	670047
SDBL3/32XL 3/32インチ 9 x 98mm	670054
SDBL7/64XL 7/64インチ 9 x 104mm	670061
SDBL1/8XL 1/8インチ 9 x 113mm	670078
SDBL9/64XL 9/64インチ 9 x 121mm	670085
SDBL5/32XL 5/32インチ 10 x 130mm	670092
SDBL3/16XL 3/16インチ 11 x 134mm	670108
SDBL7/32XL 7/32インチ 12 x 144mm	670115
SDBL1/4XL 1/4インチ 12 x 164mm	670122
SDBL5/16XL 5/16インチ 15 x 180mm	670139
SDBL3/8XL 3/8インチ 21 x 199mm	670146

ミリ
 インチ
 ミリ+インチ
 トルクス®
 多機能型

スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロング

Stubby Ball End L-Wrenches Long





スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング


Stubby Ball End L-Wrenches Extra Long



【特長】
スタビーは短手が通常の長さよりもかなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。



【特長】
スタビーは短手が通常の長さよりもかなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。



ボールポイント
六角
スタビー
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホールド®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め

型番	UPC (037231)
SBLX7M 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm	165925
SBLX9M 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	165994

型番	UPC (037231)
SBLX10 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ	165383
SBLX13 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	165376

型番	UPC (037231)
SL1.27MM 1.27mm 4 × 72mm	165499
SL1.5MM 1.5mm 5 × 77mm	165505
SL2MM 2mm 7 × 82mm	165529
SL2.5MM 2.5mm 7 × 88mm	165543
SL3MM 3mm 8 × 98mm	165567
SL4MM 4mm 9 × 110mm	165604
SL5MM 5mm 10 × 119mm	165642
SL6MM 6mm 12 × 139mm	165680
SL8MM 8mm 14 × 152mm	165727
SL10MM 10mm 20 × 171mm	165765

型番	UPC (037231)
SL.050 0.050インチ 4 × 72mm	165024
SL1/16 1/16インチ 4 × 76mm	165031
SL5/64 5/64インチ 7 × 81mm	165048
SL3/32 3/32インチ 7 × 86mm	165055
SL7/64 7/64インチ 8 × 90mm	165062
SL1/8 1/8インチ 8 × 95mm	165079
SL9/64 9/64インチ 8 × 101mm	165086
SL5/32 5/32インチ 9 × 107mm	165093
SL3/16 3/16インチ 10 × 114mm	165109
SL7/32 7/32インチ 12 × 124mm	165116
SL1/4 1/4インチ 12 × 141mm	165123
SL5/16 5/16インチ 14 × 152mm	165130
SL3/8 3/8インチ 18 × 171mm	165147

型番	UPC (037231)
SBLX7MB 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm (エクストラロング)	167929
SBLX9MB 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm (エクストラロング)	167998

型番	UPC (037231)
SBLX10B 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ (ロング)	167387
SBLX13B 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ (ロング)	167370

型番	UPC (037231)
SBL1.27MM 1.27mm 4 × 69mm	167493
SBL1.5MM 1.5mm 5 × 90mm	167509
SBL2MM 2mm 7 × 100mm	167523
SBL2.5MM 2.5mm 7 × 112mm	167547
SBL3MM 3mm 8 × 126mm	167561
SBL4MM 4mm 9 × 142mm	167608
SBL5MM 5mm 10 × 160mm	167646
SBL6MM 6mm 12 × 172mm	167684
SBL8MM 8mm 14 × 195mm	167721
SBL10MM 10mm 20 × 213mm	167769

型番	UPC (037231)
SBL.050 0.050インチ 4 × 72mm	167028
SBL1/16 1/16インチ 4 × 76mm	167035
SBL5/64 5/64インチ 7 × 81mm	167042
SBL3/32 3/32インチ 7 × 86mm	167059
SBL7/64 7/64インチ 8 × 90mm	167066
SBL1/8 1/8インチ 8 × 95mm	167073
SBL9/64 9/64インチ 8 × 101mm	167080
SBL5/32 5/32インチ 9 × 107mm	167097
SBL3/16 3/16インチ 10 × 114mm	167103
SBL7/32 7/32インチ 12 × 124mm	167110
SBL1/4 1/4インチ 12 × 141mm	167127
SBL5/16 5/16インチ 14 × 152mm	167134
SBL3/8 3/8インチ 18 × 171mm	167141

※インチ規格はロングの寸法になっています。

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

六角L-レンチ ロング Hex End L-Wrenches Long



六角L-レンチ ロング Hex End L-Wrenches Long



型番	UPC (037231)
HLX6M 1.5、2、2.5、3、4、5mm	121464
HLX7M 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm	121921
HLX9M 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	121990
HLX15M 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm	121952

型番	UPC (037231)
HLX22 HLX9M : 1.5 ~ 10mm HLX13 : 0.050 ~ 3/8 インチ	221997

型番	UPC (037231)
HLL.71MM 0.71mm 6 × 66mm	121471
HLL.89MM 0.89mm 9 × 68mm	121488
HLL1.27MM 1.27mm 13 × 72mm	121495
HLL1.5MM 1.5mm 14 × 77mm	121501
HLL2MM 2mm 16 × 82mm	121525
HLL2.5MM 2.5mm 17 × 88mm	121549
HLL3MM 3mm 19 × 98mm	121563
HLL3.5MM 3.5mm 21 × 100mm	121587
HLL4MM 4mm 22 × 110mm	121600
HLL4.5MM 4.5mm 25 × 114mm	121624
HLL5MM 5mm 27 × 119mm	121648
HLL5.5MM 5.5mm 29 × 124mm	121686
HLL6MM 6mm 31 × 139mm	121686
HLL7MM 7mm 33 × 140mm	121709
HLL8MM 8mm 35 × 152mm	121723
HLL9MM 9mm 37 × 159mm	121747
HLL10MM 10mm 39 × 171mm	121761
HLL11MM 11mm 42 × 200mm	121785
HLL12MM 12mm 44 × 220mm	121808
HLL14MM 14mm 55 × 260mm	121846
HLL17MM 17mm 61 × 280mm	121860
HLL19MM 19mm 69 × 295mm	121884
HLL22MM 22mm 78 × 325mm	121914
HLL24MM 24mm 88 × 364mm	121938
HLL32MM 32mm 122 × 432mm	121969
HLL36MM 36mm 137 × 516mm	121983



型番	UPC (037231)
HLX7 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16 インチ	121457
HLX8 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32 インチ	121327
HLX10 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 インチ	121389
HLX12 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 インチ	121365
HLX13 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 インチ	121372

型番	UPC (037231)
HLL.028 0.028 インチ 6 × 66mm	121006
HLL.035 0.035 インチ 9 × 69mm	121013
HLL.050 0.050 インチ 13 × 72mm	121020
HLL1/16 1/16 インチ 14 × 76mm	121037
HLL5/64 5/64 インチ 15 × 81mm	121044
HLL3/32 3/32 インチ 16 × 86mm	121051
HLL7/64 7/64 インチ 18 × 90mm	121068
HLL1/8 1/8 インチ 19 × 95mm	121075
HLL9/64 9/64 インチ 20 × 101mm	121082
HLL5/32 5/32 インチ 21 × 107mm	121099
HLL3/16 3/16 インチ 24 × 114mm	121105
HLL7/32 7/32 インチ 26 × 124mm	121112
HLL1/4 1/4 インチ 29 × 133mm	121129
HLL5/16 5/16 インチ 32 × 152mm	121136
HLL3/8 3/8 インチ 35 × 171mm	121143
HLL7/16 7/16 インチ 38 × 191mm	121150
HLL1/2 1/2 インチ 41 × 198mm	121167
HLL9/16 9/16 インチ 44 × 229mm	121174
HLL5/8 5/8 インチ 48 × 248mm	121181
HLL3/4 3/4 インチ 54 × 286mm	121198
HLL7/8 7/8 インチ 60 × 322mm	121204
HLL1" 1 インチ 67 × 359mm	121211
HLL1" 1/4 1 1/4 インチ 76 × 432mm	121259
HLL1" 1/2 1 1/2 インチ 89 × 514mm	121297


六角L-レンチ
ボールポイント
スタビ
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホールド®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

六角L-レンチ エクストラロング Hex End L-Wrenches Extra Long



六角L-レンチ ロング Hex End L-Wrenches Long



L-レンチ
 ボールポイント
 六角
 スタビ
 ピボットヘッド L-レンチ
 ゴールドガード
 カラーガード
 プロホールド®
 ハンドル付き
 トルクス®
 いじり止め

型番	UPC (037231)
HLX6MB 1.5、2、2.5、3、4、5mm	171469
HLX7MB 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm	171926
HLX9MB 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	171995
HLX15MB 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm	171957

型番	UPC (037231)
ZL.71MM 0.71mm 6 x 66mm	171476
ZL.89MM 0.89mm 9 x 68mm	171483
ZL1.27MM 1.27mm 13 x 72mm	171490
ZL1.5MM 1.5mm 14 x 90mm	171506
ZL2MM 2mm 16 x 100mm	171520
ZL2.5MM 2.5mm 17 x 112mm	171544
ZL3MM 3mm 19 x 126mm	171568
ZL3.5MM 3.5mm 21 x 133mm	171582
ZL4MM 4mm 22 x 142mm	171605
ZL4.5MM 4.5mm 25 x 151mm	171629
ZL5MM 5mm 27 x 160mm	171643
ZL5.5MM 5.5mm 29 x 172mm	171667
ZL6MM 6mm 31 x 172mm	171681
ZL7MM 7mm 33 x 184mm	171704
ZL8MM 8mm 35 x 195mm	171728
ZL9MM 9mm 37 x 202mm	171742
ZL10MM 10mm 39 x 213mm	171766
ZL11MM 11mm 42 x 200mm	171780
ZL12MM 12mm 44 x 220mm	171803
ZL14MM 14mm 55 x 260mm	171841
ZL17MM 17mm 61 x 280mm	171865
ZL19MM 19mm 69 x 295mm	171889

型番	UPC (037231)
HLX10B 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ	161385
HLX12B 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ	161361
HLX13B 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	161378


型番	UPC (037231)
ZL.028 0.028インチ 6 x 66mm	161002
ZL.035 0.035インチ 9 x 69mm	161019
ZL.050 0.050インチ 13 x 72mm	161026
ZL1/16 1/16インチ 14 x 76mm	161033
ZL5/64 5/64インチ 15 x 81mm	161040
ZL3/32 3/32インチ 16 x 86mm	161057
ZL7/64 7/64インチ 18 x 90mm	161064
ZL1/8 1/8インチ 19 x 95mm	161071
ZL9/64 9/64インチ 20 x 101mm	161088
ZL5/32 5/32インチ 21 x 107mm	161095
ZL3/16 3/16インチ 24 x 114mm	161101
ZL7/32 7/32インチ 26 x 124mm	161118
ZL1/4 1/4インチ 29 x 133mm	161125
ZL5/16 5/16インチ 32 x 152mm	161132
ZL3/8 3/8インチ 35 x 171mm	161149
ZL7/16 7/16インチ 38 x 191mm	161156
ZL1/2 1/2インチ 41 x 198mm	161163
ZL9/16 9/16インチ 44 x 229mm	161170
ZL5/8 5/8インチ 48 x 248mm	161187
ZL3/4 3/4インチ 54 x 286mm	161194

ミリ
 インチ
 ミリ+インチ
 トルクス®
 多機能型

六角L-レンチ ショート Hex End L-Wrenches Short



六角L-レンチ ショート Hex End L-Wrenches Short



六角L-レンチ
ボールポイント
スタビ
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホールド®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め

型番	UPC (037231)
HLX6MS 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm	122461
HLX7MS 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm	122928
HLX9MS 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	122997
HLX5MS 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2mm	122423

型番	UPC (037231)
HLX7S 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16インチ	122454
HLX8S 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32インチ	122324
HLX10S 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4インチ	122386
HLX12S 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16インチ	122362
HLX13S 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8インチ	122379
HLX5S 0.028, 0.035, 0.050, 1/16, 5/64インチ	122430

型番	UPC (037231)
HLX10MS HLX5MS&HLX5S (10本組)	203931

型番	UPC (037231)
HLS.71MM 0.71mm 6 × 31mm	122478
HLS.89MM 0.89mm 9 × 31mm	122485
HLS1.27MM 1.27mm 13 × 42mm	122492
HLS1.5MM 1.5mm 14 × 44mm	122508
HLS2MM 2mm 16 × 49mm	122522
HLS2.5MM 2.5mm 17 × 54mm	122546
HLS3MM 3mm 19 × 61mm	122560
HLS3.5MM 3.5mm 21 × 65mm	122584
HLS4MM 4mm 22 × 68mm	122607
HLS4.5MM 4.5mm 25 × 73mm	122621
HLS5MM 5mm 27 × 78mm	122645
HLS5.5MM 5.5mm 29 × 83mm	122669
HLS6MM 6mm 31 × 88mm	122683
HLS7MM 7mm 33 × 93mm	122706
HLS8MM 8mm 35 × 98mm	122720
HLS9MM 9mm 37 × 102mm	122744
HLS10MM 10mm 39 × 109mm	122768
HLS11MM 11mm 42 × 115mm	122782
HLS12MM 12mm 44 × 122mm	122805
HLS14MM 14mm 55 × 136mm	122843
HLS17MM 17mm 61 × 156mm	122867
HLS19MM 19mm 69 × 175mm	122881
HLS22MM 22mm 78 × 190mm	122911
HLS24MM 24mm 88 × 213mm	122935
HLS27MM 27mm 122 × 238mm	122959
HLS32MM 32mm 137 × 300mm	122966
HLS36MM 36mm 137 × 338mm	122980


型番	UPC (037231)
HLS.028 0.028インチ 6 × 31mm	122003
HLS.035 0.035インチ 9 × 31mm	122010
HLS.050 0.050インチ 13 × 42mm	122027
HLS1/16 1/16インチ 14 × 45mm	122034
HLS5/64 5/64インチ 15 × 48mm	122041
HLS3/32 3/32インチ 16 × 51mm	122058
HLS7/64 7/64インチ 18 × 54mm	122065
HLS1/8 1/8インチ 19 × 58mm	122072
HLS9/64 9/64インチ 20 × 61mm	122089
HLS5/32 5/32インチ 21 × 64mm	122096
HLS3/16 3/16インチ 24 × 70mm	122102
HLS7/32 7/32インチ 26 × 77mm	122119
HLS1/4 1/4インチ 29 × 83mm	122126
HLS5/16 5/16インチ 32 × 96mm	122133
HLS3/8 3/8インチ 35 × 108mm	122140
HLS7/16 7/16インチ 38 × 121mm	122157
HLS1/2 1/2インチ 41 × 133mm	122164
HLS9/16 9/16インチ 44 × 146mm	122171
HLS5/8 5/8インチ 48 × 159mm	122188
HLS3/4 3/4インチ 54 × 184mm	122195
HLS7/8 7/8インチ 60 × 207mm	122201
HLS1" 1インチ 67 × 232mm	122218
HLS1" 1/4 1 1/4インチ 76 × 279mm	122256
HLS1" 1/2 1 1/2インチ 89 × 330mm	122294
HLS1" 3/4 1 3/4インチ 101 × 337mm	122317
HLS2" 2インチ 114 × 381mm	122331

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

六角 L-レンチ ショート Hex End L-Wrenches Short



六角 L-レンチ ショート Hex End L-Wrenches Short



型番	UPC (037231)
HLX6MSB 1.5、2、2.5、3、4、5mm	162467
HLX7MSB 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm	162924
HLX9MSB 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	162993

ボンデックス™ ケース

型番	UPC (037231)
K-6 1.5、2、2.5、3、4、5mm 用	180461
K-9 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 用	180997

型番	UPC (037231)
WL.71MM 0.71mm 6 × 31mm	162474
WL.89MM 0.89mm 9 × 31mm	162481
WL1.27MM 1.27mm 13 × 42mm	162498
WL1.5MM 1.5mm 14 × 44mm	162504
WL2MM 2mm 16 × 49mm	162528
WL2.5MM 2.5mm 17 × 54mm	162542
WL3MM 3mm 19 × 61mm	162566
WL3.5MM 3.5mm 21 × 65mm	162580
WL4MM 4mm 22 × 68mm	162603
WL4.5MM 4.5mm 25 × 73mm	162627
WL5MM 5mm 27 × 78mm	162641
WL5.5MM 5.5mm 29 × 83mm	162665
WL6MM 6mm 31 × 88mm	162689
WL7MM 7mm 33 × 93mm	162702
WL8MM 8mm 35 × 98mm	162726
WL9MM 9mm 37 × 102mm	162740
WL10MM 10mm 39 × 109mm	162764
WL11MM 11mm 42 × 115mm	162788
WL12MM 12mm 44 × 122mm	162801
WL14MM 14mm 55 × 136mm	162849
WL17MM 17mm 61 × 156mm	162863
WL19MM 19mm 69 × 175mm	162887



型番	UPC (037231)
HLX10SB 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 インチ	162382
HLX12SB 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 インチ	162368
HLX13SB 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 インチ	162375

ボンデックス™ ケース

型番	UPC (037231)
K-7 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16 インチ 用	180454
K-8 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32 インチ 用	180324
K-10 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 インチ 用	180386
K-12 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 インチ 用	180362
K-13 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 インチ 用	180379

型番	UPC (037231)
WL.028 0.028 インチ 6 × 31mm	162009
WL.035 0.035 インチ 9 × 31mm	162016
WL.050 0.050 インチ 13 × 42mm	162023
WL1/16 1/16 インチ 14 × 45mm	162030
WL5/64 5/64 インチ 15 × 48mm	162047
WL3/32 3/32 インチ 16 × 51mm	162054
WL7/64 7/64 インチ 18 × 54mm	162061
WL1/8 1/8 インチ 19 × 58mm	162078
WL9/64 9/64 インチ 20 × 61mm	162085
WL5/32 5/32 インチ 21 × 64mm	162092
WL3/16 3/16 インチ 24 × 70mm	162108
WL7/32 7/32 インチ 26 × 77mm	162115
WL1/4 1/4 インチ 29 × 83mm	162122
WL5/16 5/16 インチ 32 × 96mm	162139
WL3/8 3/8 インチ 35 × 108mm	162146
WL7/16 7/16 インチ 38 × 121mm	162153
WL1/2 1/2 インチ 41 × 133mm	162160
WL9/16 9/16 インチ 44 × 146mm	162177
WL5/8 5/8 インチ 48 × 159mm	162184
WL3/4 3/4 インチ 54 × 184mm	162191

六角 L-レンチ
ボールポイント
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホルド®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型



ヘッドが曲がるので、障害物のある場所でも差し替えせずに連続締め付け



ボールポイントよりも高いトルク値
※巻末「保証トルク値と対応ネジ一覧表」を参照下さい。



接合部分は可能な限り破損しにくい設計



HEX PRO 操作ビデオはこちら

型番	UPC (855782)
HP5-1C-25R 3、4、5、6、8mm (ケース付き)	000256
HP5-1C-28R 4、5、6、8、10mm (ケース付き)	000287
HP6-1C-35R 4、5、6、7、8、10mm (ケース付き)	000355
型番	UPC (855782)
HP5-1C-33R 1/8、5/32、3/16、1/4、5/16インチ (ケース付き)	000331
HP5-1C-38R 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ (ケース付き)	000386
型番	UPC (855782)
SP5-1C-23R T20、T25、T30、T40、T45 (ケース付き)	000232
SP5-1C-39R T30、T40、T45、T47、T50 (ケース付き)	000393



型番	UPC (855782)
HP6-1C-10 3、4、5、6、8、10mm (布ホルダー付)	000102
型番	UPC (855782)
HP5-1C-09 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ (布ホルダー付)	000096
HP8-1C-17 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ (布ホルダー付)	000171
型番	UPC (855782)
SP5-1C-19 T15、T20、T25、T27、T30 (布ホルダー付)	000195
SP10-1C-22 T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T47、T50、T55 (布ホルダー付)	000225
型番	UPC (855782)
88756 3mm 28 × 97mm	887567
88760 4mm 31 × 108mm	887604
88764 5mm 33 × 118mm	887642
88768 6mm 41 × 138mm	887680
88770 7mm 48 × 163mm	887703
88772 8mm 48 × 163mm	887727
88776 10mm 51 × 177mm	887765
型番	UPC (855782)
88707 1/8インチ 28 × 97mm	887079
88708 9/64インチ 28 × 97mm	887086
88709 5/32インチ 31 × 108mm	887093
88710 3/16インチ 33 × 118mm	887109
88711 7/32インチ 36 × 128mm	887116
88712 1/4インチ 41 × 138mm	887123
88713 5/16インチ 48 × 163mm	887130
88714 3/8インチ 51 × 177mm	887147
型番	UPC (855782)
88715 T15 31 × 108mm	887154
88720 T20 31 × 108mm	887208
88725 T25 33 × 118mm	887253
88727 T27 33 × 118mm	887277
88730 T30 33 × 118mm	887307
88740 T40 41 × 138mm	887406
88745 T45 48 × 163mm	887451
88747 T47 48 × 163mm	887475
88750 T50 48 × 163mm	887505
88755 T55 51 × 177mm	887550

ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホルダー®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールスター™ L-レンチ BallStar™ Tip L-Wrenches



トルクス® L-レンチ ロング TORX® Tip L-Wrenches Long

【特長】
ボンダス社が開発したボールスター™
レンチは、トルクス® タイプのボルトに
対して 20 度の角度で挿入し回す事が
できます。



L-レンチ
ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホールド®
トルクス®
いじり止め

型番	UPC (037231)
LTX6 T6, T7, T8, T9, T10, T15	113469
LTX8S T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25	113315
LTX8 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	113322

型番	UPC (037231)
LT6 T6 16 × 55mm	117061
LT7 T7 16 × 61mm	117078
LT8 T8 16 × 67mm	117085
LT9 T9 16 × 74mm	117092
LT10 T10 19 × 80mm	117108
LT15 T15 20 × 84mm	117153
LT20 T20 20 × 91mm	117207
LT25 T25 22 × 98mm	117252
LT27 T27 24 × 106mm	117276
LT30 T30 26 × 116mm	117306
LT40 T40 28 × 125mm	117405
LT45 T45 30 × 138mm	117450
LT50 T50 32 × 156mm	117504
LT55 T55 34 × 171mm	117559


型番	UPC (037231)
TLX8 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	318345
TLX8S T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25	318321

型番	UPC (037231)
TL6 T6 16 × 55mm	318062
TL7 T7 16 × 61mm	318079
TL8 T8 16 × 67mm	318086
TL9 T9 16 × 74mm	318093
TL10 T10 19 × 80mm	318109
TL15 T15 20 × 84mm	318154
TL20 T20 20 × 91mm	318208
TL25 T25 22 × 98mm	318253
TL27 T27 24 × 106mm	318277
TL30 T30 26 × 116mm	318307
TL40 T40 28 × 125mm	318406
TL45 T45 30 × 138mm	318451
TL50 T50 32 × 156mm	318505
TL55 T55 34 × 171mm	318550
TL60 T60 44 × 182mm	318604

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

〔特長〕
刃先の側面に埋め込んだボンダス社オリジナルの特
殊ナイロン樹脂がネジをガッチリつかみます。



L-レンチ
ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホールド®
トルクス®
いじり止め

型番	UPC (037231)
TLXS8 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	317348
TLXS8S T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25	317324

型番	UPC (037231)
TLS5 T5 16 × 23mm	317058
TLS6 T6 16 × 29mm	317065
TLS7 T7 16 × 35mm	317072
TLS8 T8 16 × 42mm	317089
TLS9 T9 16 × 48mm	317096
TLS10 T10 19 × 55mm	317102
TLS15 T15 20 × 59mm	317157
TLS20 T20 20 × 66mm	317201
TLS25 T25 22 × 72mm	317256
TLS27 T27 24 × 81mm	317270
TLS30 T30 26 × 90mm	317300
TLS40 T40 28 × 99mm	317409
TLS45 T45 30 × 98mm	317454
TLS50 T50 32 × 97mm	317508
TLS55 T55 34 × 95mm	317553
TLS60 T60 44 × 93mm	317607

型番	UPC (037231)
PHTX8 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	718343

型番	UPC (037231)
PHT9 T9 16 × 74mm	718091
PHT10 T10 19 × 80mm	718107
PHT15 T15 20 × 84mm	718152
PHT20 T20 20 × 91mm	718206
PHT25 T25 22 × 98mm	718251
PHT27 T27 24 × 106mm	718275
PHT30 T30 26 × 116mm	718305
PHT40 T40 28 × 125mm	718404
PHT45 T45 30 × 138mm	718459
PHT50 T50 32 × 156mm	718503
PHT55 T55 34 × 171mm	718558
PHT60 T60 44 × 182mm	718602


トルクス® L-レンチ いじり止め Tamper Resistant TORX® Tip L-Wrenches



六角L-レンチ いじり止め ロング Tamper Resistant Hex End L-Wrenches



【特長】
 ・いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチです。
 ・いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常のトルクス®レンチでは回せないようになっています。



型番		UPC (037231)
TR-TL8	TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40	324346
TR-TL7S	TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25	324315

型番		UPC (037231)
32407	TR7 16 × 61mm	324070
32408	TR8 16 × 67mm	324087
32409	TR9 16 × 74mm	324094
32410	TR10 19 × 80mm	324100
32415	TR15 20 × 84mm	324155
32420	TR20 20 × 91mm	324209
32425	TR25 22 × 98mm	324254
32427	TR27 24 × 106mm	324278
32430	TR30 26 × 116mm	324308
32440	TR40 28 × 125mm	324407

【特長】
 ・六角いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチです。
 ・六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。



型番		UPC (037231)
48386	2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm	483869

型番		UPC (037231)
48332	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8インチ	483326

型番		UPC (037231)
48354	2.5mm 17 × 88mm	483548
48356	3mm 19 × 98mm	483562
48360	4mm 22 × 110mm	483609
48364	5mm 27 × 119mm	483647
48368	6mm 31 × 139mm	483685
48372	8mm 35 × 152mm	483722
48376	10mm 37 × 159mm	483760

型番		UPC (037231)
48305	3/32インチ 16 × 86mm	483050
48307	1/8インチ 19 × 95mm	483074
48309	5/32インチ 21 × 107mm	483098
48310	3/16インチ 24 × 114mm	483104
48311	7/32インチ 26 × 124mm	483111
48312	1/4インチ 29 × 133mm	483128
48313	5/16インチ 32 × 152mm	483135
48314	3/8インチ 35 × 171mm	483142

六角
スタビ
ピボットヘッド L-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホルド®
トルクス®
いじり止め

※トルクス® とトルクスプラス® はアキュメント社の登録商標です。


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

T-ハンドル T-Handles

ボールポイント・六角 T-ハンドル Ball End T-Handles



T-ハンドルはトルクが過剰になりやすい形状をしています。小さなボールポイントでは簡単に破損してしまう為、2、2.5、3mm、3/32、7/64、1/8、9/64インチは通常の六角になっています。



型番	規格	UPC (037231)
BTX50M	4、5、6、8、10mm	131487
BTX80M/S	*2、*2.5、*3、4、5、6、8、10mm+ スタンド	131890


型番	規格	UPC (037231)
BTX60	5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	131463
BTX10/S	*3/32、*7/64、*1/8、*9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ+スタンド	131906

※印は通常の六角になっています。

型番	規格	寸法	UPC (037231)
*BT2MM	2mm	*六角 151 × 135 × 80mm	132521
*BT2.5MM	2.5mm	*六角 172 × 157 × 80mm	132545
*BT3MM	3mm	*六角 197 × 181 × 80mm	132569
BT4MM	4mm	221 × 205 × 80mm	131609
BT5MM	5mm	246 × 230 × 105mm	131647
BT6MM	6mm	265 × 250 × 105mm	131685
BT8MM	8mm	286 × 265 × 132mm	131722
BT10MM	10mm	310 × 285 × 132mm	131760

型番	規格	寸法	UPC (037231)
*BT3/32	3/32インチ	*六角 154 × 138 × 79mm	132057
*BT7/64	7/64インチ	*六角 174 × 160 × 79mm	132064
*BT1/8	1/8インチ	*六角 192 × 178 × 79mm	132071
*BT9/64	9/64インチ	*六角 210 × 197 × 79mm	132088
BT5/32	5/32インチ	230 × 215 × 79mm	131098
BT3/16	3/16インチ	250 × 235 × 105mm	131104
BT7/32	7/32インチ	262 × 245 × 105mm	131111
BT1/4	1/4インチ	275 × 258 × 105mm	131128
BT5/16	5/16インチ	290 × 270 × 130mm	131135
BT3/8	3/8インチ	302 × 280 × 130mm	131142

六角 T-ハンドル Hex End T-Handles



T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

型番	規格	UPC (037231)
HTX60M	2、2.5、3、4、5、6mm	133481
HTX80M/S	2、2.5、3、4、5、6、8、10mm+ スタンド	133894

型番	規格	UPC (037231)
HTX80	3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ	133320
HTX10/S	3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ+スタンド	133900

型番	規格	寸法	UPC (037231)
HT2MM	2mm	100 × 86 × 80mm	133528
HT2.5MM	2.5mm	109 × 95 × 80mm	133542
HT3MM	3mm	120 × 105 × 80mm	133566
HT4MM	4mm	135 × 121 × 80mm	133603
HT5MM	5mm	150 × 133 × 105mm	133641
HT6MM	6mm	173 × 156 × 105mm	133689
HT8MM	8mm	200 × 183 × 129mm	133726
HT10MM	10mm	231 × 213 × 129mm	133764

型番	規格	寸法	UPC (037231)
HT3/32	3/32インチ	105 × 91 × 79mm	133054
HT7/64	7/64インチ	112 × 98 × 79mm	133061
HT1/8	1/8インチ	118 × 104 × 79mm	133078
HT9/64	9/64インチ	124 × 110 × 79mm	133085
HT5/32	5/32インチ	132 × 118 × 79mm	133092
HT3/16	3/16インチ	141 × 125 × 105mm	133108
HT7/32	7/32インチ	154 × 137 × 105mm	133115
HT1/4	1/4インチ	165 × 150 × 105mm	133122
HT5/16	5/16インチ	188 × 170 × 130mm	133139
HT3/8	3/8インチ	210 × 195 × 130mm	133146


全長 152mm 六角 T-ハンドル
Hex End T-Handles 152mm Length



全長 229mm 六角 T-ハンドル
Hex End T-Handles 229mm Length



型番	六角		UPC (037231)
HTX60M-6	2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm		152482
HTX80M/S-6	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm + スタンド		152895
型番	六角		UPC (037231)
HTX80-6	3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 インチ		152321
HTX10/S-6	3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 インチ + スタンド		152901
型番	六角	コナ	UPC (037231)
6HT2MM	2mm	152 × 137 × 80mm	152529
6HT2.5MM	2.5mm	152 × 137 × 80mm	152543
6HT3MM	3mm	152 × 137 × 80mm	152567
6HT4MM	4mm	152 × 137 × 80mm	152604
6HT5MM	5mm	152 × 136 × 105mm	152642
6HT6MM	6mm	152 × 136 × 105mm	152680
6HT7MM	7mm	152 × 136 × 105mm	152703
6HT8MM	8mm	152 × 135 × 129mm	152727
6HT9MM	9mm	152 × 135 × 129mm	152741
6HT10MM	10mm	152 × 135 × 129mm	152765
型番	六角	コナ	UPC (037231)
6HT3/32	3/32 インチ	152 × 137 × 79mm	152055
6HT7/64	7/64 インチ	152 × 137 × 79mm	152062
6HT1/8	1/8 インチ	152 × 137 × 79mm	152079
6HT9/64	9/64 インチ	152 × 137 × 79mm	152086
6HT5/32	5/32 インチ	152 × 137 × 79mm	152093
6HT3/16	3/16 インチ	152 × 135 × 104mm	152109
6HT7/32	7/32 インチ	152 × 138 × 105mm	152116
6HT1/4	1/4 インチ	152 × 135 × 105mm	152123
6HT5/16	5/16 インチ	152 × 134 × 129mm	152130
6HT3/8	3/8 インチ	152 × 134 × 129mm	152147
6HT1/2	1/2 インチ	152 × 134 × 129mm	152161



型番	六角		UPC (037231)
HTX60M-9	2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm		153489
HTX80M/S-9	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm + スタンド		153892
型番	六角		UPC (037231)
HTX80-9	3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 インチ		153328
HTX10/S-9	3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 インチ + スタンド		153908
型番	六角	コナ	UPC (037231)
9HT2MM	2mm	229 × 214 × 80mm	153526
9HT2.5MM	2.5mm	229 × 214 × 80mm	153540
9HT3MM	3mm	229 × 214 × 80mm	153564
9HT4MM	4mm	229 × 214 × 80mm	153601
9HT5MM	5mm	229 × 212 × 105mm	153649
9HT6MM	6mm	229 × 212 × 105mm	153687
9HT8MM	8mm	229 × 210 × 129mm	153724
9HT10MM	10mm	229 × 210 × 129mm	153762
型番	六角	コナ	UPC (037231)
9HT3/32	3/32 インチ	229 × 214 × 79mm	153052
9HT7/64	7/64 インチ	229 × 214 × 79mm	153069
9HT1/8	1/8 インチ	229 × 214 × 79mm	153076
9HT9/64	9/64 インチ	229 × 214 × 79mm	153083
9HT5/32	5/32 インチ	229 × 212 × 79mm	153090
9HT3/16	3/16 インチ	229 × 212 × 105mm	153106
9HT7/32	7/32 インチ	229 × 212 × 105mm	153113
9HT1/4	1/4 インチ	229 × 212 × 105mm	153120
9HT5/16	5/16 インチ	229 × 194 × 129mm	153137
9HT3/8	3/8 インチ	229 × 194 × 129mm	153144
9HT1/2	1/2 インチ	229 × 194 × 129mm	153168

T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型


全長 355mm 六角 T-ハンドル Hex End T-Handles 355mm Length



プロホールド® (ネジつかみ機能付 T-ハンドル) ProHold® Tip Ball End T-Handles



【特長】
・ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりとつかみます。



型番			UPC (037231)
14HT3MM	3mm	355 × 340 × 80mm	164560
14HT4MM	4mm	355 × 340 × 80mm	164607
14HT5MM	5mm	355 × 338 × 105mm	164645
14HT6MM	6mm	355 × 338 × 105mm	164683
14HT8MM	8mm	355 × 336 × 129mm	164720

型番		UPC (037231)
PBTX50M	4、5、6、8、10mm	751487


型番		UPC (037231)
PBTX60	5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	751463

型番			UPC (037231)
PBT4MM	4mm	221 × 205 × 80mm	751609
PBT5MM	5mm	246 × 230 × 105mm	751647
PBT6MM	6mm	265 × 250 × 105mm	751685
PBT8MM	8mm	286 × 265 × 132mm	751722
PBT10MM	10mm	310 × 285 × 132mm	751760

型番			UPC (037231)
PBT5/32	5/32インチ	230 × 215 × 79mm	751098
PBT3/16	3/16インチ	250 × 235 × 105mm	751104
PBT7/32	7/32インチ	262 × 245 × 105mm	751111
PBT1/4	1/4インチ	275 × 258 × 105mm	751128
PBT5/16	5/16インチ	290 × 270 × 130mm	751135
PBT3/8	3/8インチ	302 × 280 × 130mm	751142

T-ハンドルの特徴

- ・ハンドルとブレードは溶接しており、抜ける事はありません。
- ・両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により、手にフィットするよう造られています。



・鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回す事ができます。

T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型


軸長152mm ループ・T-ハンドル Cushion Grip Loop T-Handles Standard



軸長229mm ループ・T-ハンドル Cushion Grip Loop T-Handles Long



CTHX80M-6



全鋼製のハンドルです。



152mm

【特長】
全サイズ軸長が152mm
になっています。



CTHX80M-9



229mm

【特長】
全サイズ軸長が229mm
になっています。

T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

型番		UPC (037231)
CTHX80M-6	2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	464875

型番		UPC (037231)
CTHX10-6	3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	464387

型番			UPC (037231)
46452	2mm	172 × 152 × 70mm	464523
46454	2.5mm	168 × 152 × 71mm	464547
46456	3mm	172 × 152 × 77mm	464561
46460	4mm	175 × 152 × 78mm	464608
46464	5mm	175 × 152 × 103mm	464646
46468	6mm	178 × 152 × 105mm	464684
46472	8mm	188 × 152 × 157mm	464721
46476	10mm	197 × 152 × 157mm	464769

型番			UPC (037231)
46405	3/32インチ	172 × 152 × 70mm	464059
46406	7/64インチ	172 × 152 × 70mm	464066
46407	1/8インチ	173 × 152 × 78mm	464073
46408	9/64インチ	173 × 152 × 79mm	464080
46409	5/32インチ	175 × 152 × 77mm	464097
46410	3/16インチ	178 × 152 × 104mm	464103
46411	7/32インチ	179 × 152 × 104mm	464110
46412	1/4インチ	180 × 152 × 104mm	464127
46413	5/16インチ	192 × 152 × 156mm	464134
46414	3/8インチ	194 × 152 × 157mm	464141

型番		UPC (037231)
CTHX80M-9	2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	465872

型番		UPC (037231)
CTHX10-9	3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	465384

型番			UPC (037231)
46552	2mm	249 × 229 × 70mm	465520
46554	2.5mm	249 × 229 × 70mm	465544
46556	3mm	250 × 229 × 77mm	465568
46560	4mm	251 × 229 × 79mm	465605
46564	5mm	254 × 229 × 104mm	465643
46568	6mm	255 × 229 × 104mm	465681
46572	8mm	268 × 229 × 158mm	465728
46576	10mm	274 × 229 × 159mm	465766

型番			UPC (037231)
46505	3/32インチ	247 × 229 × 70mm	465056
46506	7/64インチ	248 × 229 × 71mm	465063
46507	1/8インチ	250 × 229 × 77mm	465070
46508	9/64インチ	249 × 229 × 76mm	465087
46509	5/32インチ	251 × 229 × 70mm	465094
46510	3/16インチ	253 × 229 × 104mm	465100
46511	7/32インチ	256 × 229 × 105mm	465117
46512	1/4インチ	255 × 229 × 109mm	465124
46513	5/16インチ	266 × 229 × 157mm	465131
46514	3/8インチ	269 × 229 × 157mm	465148

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

T-ハンドルの鉄製ハンドルとプロテニウム合金鋼で製造されたブレードは溶接されており、丈夫で抜ける事はありません。

両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学により、手にフィットするよう造られています。



【特長】
・刃先の側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりとつかみます。



TTHX8



TTH25



PHTTHX8



PHTTH50

T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

型番	UPC (037231)
TTHX8	T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 330347

型番	UPC (037231)
TTH9	T9 155 × 141 × 79mm 330095
TTH10	T10 162 × 147 × 80mm 330101
TTH15	T15 168 × 153 × 80mm 330156
TTH20	T20 175 × 161 × 79mm 330200
TTH25	T25 181 × 167 × 79mm 330255
TTH27	T27 188 × 170 × 105mm 330279
TTH30	T30 194 × 177 × 104mm 330309
TTH40	T40 201 × 185 × 105mm 330408
TTH45	T45 205 × 187 × 130mm 330453
TTH50	T50 211 × 193 × 130mm 330507
TTH55	T55 217 × 201 × 130mm 330552

型番	UPC (037231)
PHTTHX8	T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 740344

型番	UPC (037231)
PHTTH9	T9 155 × 141 × 79mm 740092
PHTTH10	T10 162 × 147 × 80mm 740108
PHTTH15	T15 168 × 153 × 80mm 740153
PHTTH20	T20 175 × 161 × 79mm 740207
PHTTH25	T25 181 × 167 × 79mm 740252
PHTTH27	T27 188 × 170 × 105mm 740276
PHTTH30	T30 194 × 177 × 104mm 740306
PHTTH40	T40 201 × 185 × 105mm 740405
PHTTH45	T45 205 × 187 × 130mm 740450
PHTTH50	T50 211 × 193 × 130mm 740504
PHTTH55	T55 217 × 201 × 130mm 740559

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型



ウィング・ハンドル

型番	UPC (037231)
TW6	347062
TW7	347079
TW8	347086
TW9	347093
TW10	347109
TW15	347154
TW20	347208



フラッグ・ハンドル

型番	UPC (037231)
TF5	344054
TF6	344061
TF7	344078
TF8	344085
TF9	344092
TF10	344108
TF15	344153
TF20	344207



ウィング・ハンドル

型番	UPC (037231)
33906 (6IP)	339067
33907 (7IP)	339074
33908 (8IP)	339081
33909 (9IP)	339098
33910 (10IP)	339104
33915 (15IP)	339159
33920 (20IP)	339203



フラッグ・ハンドル

型番	UPC (037231)
35006 (6IP)	350062
35007 (7IP)	350079
35008 (8IP)	350086
35009 (9IP)	350093
35010 (10IP)	350109
35015 (15IP)	350154
35020 (20IP)	350208

T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ゴリラグリップ® ナイフ型ツール GorillaGrip® Fold Ups



六角 ミリ

型番	UPC (037231)
HF7MS 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm	125929
HF7M 2、2.5、3、4、5、6、8mm	125875
HF6M 3、4、5、6、8、10mm	125950


ボールポイント ミリ

型番	UPC (037231)
BF5M 5、6、7、8、10mm	128975

六角 ミリ+インチ

型番	UPC (037231)
HF12 1.5、2、2.5、3、4、5mm & 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ	125509

ゴリラグリップ®の特長



鋼鉄製に比べ、40%以上も強度のあるFRPという素材をグリップに採用しています。

特許の溝加工により、必要なブレードだけを取り出す事ができます。
グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができます。
90度で固定して回せるので素早く作業する事ができます。



六角 インチ

型番	UPC (037231)
HF9S 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ	125912
HF9 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ	125899
HF5 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	125851

ボールポイント インチ


型番	UPC (037231)
BF5 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ	128944

トルクス®

型番	UPC (037231)
TF8S T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25	126322
TF8-12634 T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40	126346

トルクス® いじり止め

型番	UPC (037231)
TR-TF7S TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25	126360
TR-TF8 TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、TR27、TR30、TR40	126384



(特長)
 ・いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチです。
 ・いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常のトルクス®レンチでは回せないようになっています。



マルチパック

型番	UPC (037231)
HF16 HF7M: 2~8mm HF9: 5/64~1/4インチ	125226
HF15 HF7M: 2~8mm TF8-12634: T9~T40	125448
HF24 HF7M: 2~8mm HF9: 5/64~1/4インチ TF8-12634: T9~T40	125332

ナイフ型ツール
ゴリラグリップ
ナイフ型ツール

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ゴリラグリップ® Utility GorillaGrip® Fold Ups



ゴリラグリップ®多機能型

型番	セット内容	UPC (037231)
HFU5	4、5、6mm & PH1 & マイナス 3/16 【バイクツール】	125400
FU5	PH1、PH2 & マイナス 1/8、マイナス 3/16、マイナス 1/4	125479
RFU5	PH1、PH2 & マイナス 3/16 & スクエア #1、スクエア #2	125431
AFU5	PH1、PH2 & マイナス 1/8、マイナス 3/16 & キリ	125455

ゴリラグリップ®ホグバディ *Hawg Buddy GorillaGrip® Motorcycle Fold Ups*

型番	セット内容	UPC (037231)
FUHB7	+2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16	125310


※ハーレーダビッドソン® オートバイ整備用にデザインされています。※ハーレーダビッドソン® はハーレーダビッドソン社の登録商標です。

ゴリラグリップ®サイクルバディ *Cycle Buddy GorillaGrip® Motorcycle Fold Ups*

型番	セット内容	UPC (037231)
FUCB6	+2、3、4、5、6、8mm	125943

※日本製、ヨーロッパ製オートバイ、四輪バギー整備用にデザインされています。

メタルナイフ型ツール Metal Fold Ups



メタル 六角 ミリ

型番	UPC (037231)
MHF7MS	1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
MHF7M	2、2.5、3、4、5、6、8mm
MHF6M	3、4、5、6、8、10mm

メタル 六角 インチ

型番	UPC (037231)
MHF8	0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ
MHF9S	0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ
MHF9	5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
MHF5	3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ

メタル トルクス®

型番	UPC (037231)
MTF8S	T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25
MTF8	T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40


※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

ボールポイント六角ドライバー Ball End Screwdrivers

ボールポイント・ドライバー Ball End Screwdrivers



BSX9M



BS4MM

BS7/64

型番	UPC (037231)
BSX6M	1.5、2、2.5、3、4、5mm
BSX7M	1.27、1.5、2、2.5、3、4、5mm
BSX9M	1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm

型番	UPC (037231)
BSX7	5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ
BSX8S	0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ
BSX8	7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ
BSX13	0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ

型番	UPC (037231)
BS.89MM	0.89mm
BS1.27MM	1.27mm
BS1.5MM	1.5mm
BS2MM	2mm
BS2.5MM	2.5mm
BS3MM	3mm
BS3.5MM	3.5mm
BS4MM	4mm
BS4.5MM	4.5mm
BS5MM	5mm
BS5.5MM	5.5mm
BS6MM	6mm
BS7MM	7mm
BS8MM	8mm
BS9MM	9mm
BS10MM	10mm

型番	UPC (037231)
BS.050	0.050インチ
BS1/16	1/16インチ
BS5/64	5/64インチ
BS3/32	3/32インチ
BS7/64	7/64インチ
BS1/8	1/8インチ
BS9/64	9/64インチ
BS5/32	5/32インチ
BS3/16	3/16インチ
BS7/32	7/32インチ
BS1/4	1/4インチ
BS5/16	5/16インチ
BS3/8	3/8インチ
BS7/16	7/16インチ
BS1/2	1/2インチ

ボールポイント六角ドライバー
ボールポイント
ゴールドガード
プロホルド® (ネジつかみ機能)
スター
トルクドライバー

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・ドライバー ロング

Ball End Screwdrivers Long



ボールポイント・ドライバー エクストラロング

Ball End Screwdrivers Extra Long



BSX8ML



BSX11L



BSL3MM



BSLL3MM



BSLL6MM

型番	UPC (037231)
----	--------------

BSX8ML	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	107338
--------	-----------------------------	--------

型番	UPC (037231)
----	--------------

BSX11L	5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8インチ	107376
--------	--	--------

型番	UPC (037231)
----	--------------

BSL2MM	2mm	156 × 103 × 11mm	107529
BSL2.5MM	2.5mm	171 × 110 × 16mm	107543
BSL3MM	3mm	248 × 160 × 22mm	107567
BSL4MM	4mm	287 × 178 × 27mm	107604
BSL5MM	5mm	306 × 200 × 27mm	107642
BSL6MM	6mm	343 × 218 × 33mm	107680
BSL8MM	8mm	361 × 236 × 33mm	107727
BSL10MM	10mm	383 × 258 × 33mm	107765

型番	UPC (037231)
----	--------------

BSL5/64	5/64インチ	162 × 109 × 11mm	107048
BSL3/32	3/32インチ	183 × 122 × 16mm	107055
BSL7/64	7/64インチ	213 × 153 × 16mm	107062
BSL1/8	1/8インチ	252 × 164 × 23mm	107079
BSL9/64	9/64インチ	267 × 179 × 23mm	107086
BSL5/32	5/32インチ	291 × 188 × 28mm	107093
BSL3/16	3/16インチ	311 × 204 × 28mm	107109
BSL7/32	7/32インチ	340 × 215 × 33mm	107116
BSL1/4	1/4インチ	351 × 227 × 33mm	107123
BSL5/16	5/16インチ	367 × 242 × 33mm	107130
BSL3/8	3/8インチ	383 × 259 × 33mm	107147

型番	UPC (037231)
----	--------------

BSLL1.5MM	1.5mm	335 × 282 × 11mm	037505
BSLL2MM	2mm	329 × 276 × 11mm	037529
BSLL2.5MM	2.5mm	338 × 276 × 16mm	037543
BSLL3MM	3mm	358 × 269 × 22mm	037567
BSLL4MM	4mm	375 × 267 × 27mm	037604
BSLL5MM	5mm	368 × 260 × 27mm	037642
BSLL6MM	6mm	385 × 260 × 33mm	037680
BSLL8MM	8mm	385 × 260 × 33mm	037727
BSLL10MM	10mm	385 × 260 × 33mm	037765

型番	UPC (037231)
----	--------------

BSLL.050	0.050インチ	323 × 280 × 8mm	037024
BSLL1/16	1/16インチ	333 × 280 × 11mm	037031
BSLL5/64	5/64インチ	330 × 277 × 11mm	037048
BSLL3/32	3/32インチ	338 × 276 × 16mm	037055
BSLL7/64	7/64インチ	331 × 270 × 16mm	037062
BSLL1/8	1/8インチ	357 × 269 × 23mm	037079
BSLL9/64	9/64インチ	354 × 266 × 23mm	037086
BSLL5/32	5/32インチ	373 × 266 × 28mm	037093
BSLL3/16	3/16インチ	373 × 266 × 28mm	037109
BSLL7/32	7/32インチ	385 × 260 × 33mm	037116
BSLL1/4	1/4インチ	384 × 260 × 33mm	037123
BSLL5/16	5/16インチ	384 × 260 × 33mm	037130
BSLL3/8	3/8インチ	384 × 260 × 33mm	037147
BSLL7/16	7/16インチ	390 × 267 × 33mm	037154
BSLL1/2	1/2インチ	390 × 267 × 33mm	037161

ボールポイント六角ドライバー
 ボールポイント
 ゴールドガード
 プロホールド® (ネジつかみ機能)
 スター
 トルクドライバー

ミリ
 インチ
 ミリ+インチ
 トルクス®
 多機能型

ミリ
 インチ
 ミリ+インチ
 トルクス®
 多機能型



BSX9MG



型番	UPC (037231)
BSX6MG 1.5、2、2.5、3、4、5mm	386863
BSX9MG 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	386993
型番	UPC (037231)
BSX8SG 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32 インチ	386320
BSX13G 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 インチ	386375
型番	UPC (037231)
BS1.27MG 1.27mm 103 × 61 × 8mm	386498
BS1.5MG 1.5mm 125 × 72 × 11mm	386504
BS2MG 2mm 125 × 72 × 11mm	386528
BS2.5MG 2.5mm 130 × 69 × 16mm	386542
BS3MG 3mm 169 × 81 × 22mm	386566
BS4MG 4mm 200 × 94 × 27mm	386603
BS5MG 5mm 217 × 111 × 27mm	386641
BS6MG 6mm 262 × 139 × 33mm	386689
BS8MG 8mm 283 × 161 × 33mm	386726
BS10MG 10mm 305 × 184 × 33mm	386764
型番	UPC (037231)
BS0.050G 0.050 インチ 105 × 61 × 8mm	386023
BS1/16G 1/16 インチ 118 × 64 × 11mm	386030
BS5/64G 5/64 インチ 121 × 67 × 11mm	386047
BS3/32G 3/32 インチ 134 × 73 × 16mm	386054
BS7/64G 7/64 インチ 135 × 74 × 16mm	386061
BS1/8G 1/8 インチ 170 × 82 × 23mm	386078
BS9/64G 9/64 インチ 172 × 84 × 23mm	386085
BS5/32G 5/32 インチ 200 × 93 × 28mm	386092
BS3/16G 3/16 インチ 201 × 95 × 28mm	386108
BS7/32G 7/32 インチ 228 × 108 × 33mm	386115
BS1/4G 1/4 インチ 240 × 120 × 33mm	386122
BS5/16G 5/16 インチ 263 × 143 × 33mm	386139
BS3/8G 3/8 インチ 186 × 165 × 33mm	386146
BS7/16G 7/16 インチ 317 × 194 × 33mm	386153
BS1/2G 1/2 インチ 340 × 217 × 33mm	386160



PBSX9M

【特長】
・ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりとつかみます。



型番	UPC (037231)
PBSX6M 1.5、2、2.5、3、4、5mm	746865
PBSX9M 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm	746995
型番	UPC (037231)
PBSX8S 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32 インチ	746322
PBSX13 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 インチ	746377
型番	UPC (037231)
PBS1.27MM 1.27mm 103 × 61 × 8mm	746490
PBS1.5MM 1.5mm 125 × 72 × 11mm	746506
PBS2MM 2mm 125 × 72 × 11mm	746520
PBS2.5MM 2.5mm 130 × 69 × 16mm	746544
PBS3MM 3mm 169 × 81 × 22mm	746568
PBS4MM 4mm 200 × 94 × 27mm	746605
PBS5MM 5mm 217 × 111 × 27mm	746643
PBS6MM 6mm 262 × 139 × 33mm	746681
PBS8MM 8mm 283 × 161 × 33mm	746728
PBS10MM 10mm 305 × 184 × 33mm	746766
型番	UPC (037231)
PBS.050 0.050 インチ 105 × 61 × 8mm	746025
PBS1/16 1/16 インチ 118 × 64 × 11mm	746032
PBS5/64 5/64 インチ 121 × 67 × 11mm	746049
PBS3/32 3/32 インチ 134 × 73 × 16mm	746056
PBS7/64 7/64 インチ 135 × 74 × 16mm	746063
PBS1/8 1/8 インチ 170 × 82 × 23mm	746070
PBS9/64 9/64 インチ 172 × 84 × 23mm	746087
PBS5/32 5/32 インチ 200 × 93 × 28mm	746094
PBS3/16 3/16 インチ 201 × 95 × 28mm	746100
PBS7/32 7/32 インチ 228 × 108 × 33mm	746117
PBS1/4 1/4 インチ 240 × 120 × 33mm	746124
PBS5/16 5/16 インチ 263 × 143 × 33mm	746131
PBS3/8 3/8 インチ 186 × 165 × 33mm	746148

ボールポイント六角ドライバー
ボールポイント
ゴールドガード
プロホールド® (ネジつかみ機能)
スター
トルクドライバー



STX8



ボールスター™



【特長】
ボンダス社が開発したボールスターTMレンチは、トルクス® タイプのボルトに対して20度の角度で挿入し回す事ができます。



TSX8



【特長】
・ドライバーのグリップは人間工学により握りやすく設計されており、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
・グリップには手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用しています。

型番	UPC (037231)
STX6 T6、T7、T8、T9、T10、T15	135461
STX8 T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40	135324

型番	UPC (037231)
ST6 T6	127060
ST7 T7	127077
ST8 T8	127084
ST9 T9	127091
ST10 T10	127107
ST15 T15	127152
ST20 T20	127206
ST25 T25	127251
ST27 T27	127275
ST30 T30	127305
ST40 T40	127404
ST45 T45	127459
ST50 T50	127503
ST55 T55	127558


型番	UPC (037231)
TSX8S T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25	345327
TSX8 T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40	345341

型番	UPC (037231)
TS5 T5	345051
TS6 T6	345068
TS7 T7	345075
TS8 T8	345082
TS9 T9	345099
TS10 T10	345105
TS15 T15	345150
TS20 T20	345204
TS25 T25	345259
TS27 T27	345273
TS30 T30	345303
TS40 T40	345402
TS45 T45	345457
TS50 T50	345501
TS55 T55	345556
TS60 T60	345600

ボールポイント六角ドライバー
ボールポイント
ゴールドガード
プロホールド® (ネジつかみ機能)
スター
トルクドライバー

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型



【特長】
刃先の側面に埋め込んだボンダス社オリジナルの特殊ナイロン樹脂がネジをガッチリつかみます。

PHTSX8

PHTS25


型番	UPC (037231)
PHTSX8	755348

型番	UPC (037231)
PHTS9	755096
PHTS10	755102
PHTS15	755157
PHTS20	755201
PHTS25	755256
PHTS27	755270
PHTS30	755300
PHTS40	755409
PHTS45	755454
PHTS50	755508
PHTS55	755553
PHTS60	755607

トルクス® ドライバー いじり止め
Tamper Resistant TORX® Screwdrivers



【特長】
・いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチです。
・いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常のトルクス® レンチでは回せないようになっています。



33825

型番	UPC (037231)
TR-SX7S	338312
TR-SX8	338343

型番	UPC (037231)
33807	338077
33808	338084
33809	338091
33810	338107
33815	338152
33820	338206
33825	338251
33827	338275
33830	338305
33840	338404




セット (グリップ&ブレード)	型番	設定トルク値	UPC (037231)
トルクス®	55004	0.5Nm	550042
	55005	0.6Nm	550059
	55008	0.9Nm	550080
	55010	1.2Nm	550103
	55012	1.4Nm	550127
	55017	2.5Nm	550172
	55026	3.5Nm	550264

トルクドライバー用グリップ	型番	設定トルク値	UPC (037231)
グリップグリップ	55404	0.5Nm	554040
	55405	0.6Nm	554057
	55408	0.9Nm	554088
	55409	1.1Nm	554095
	55410	1.2Nm	554101
	55412	1.4Nm	554125
	55417	2.0Nm	554170
	55422	2.5Nm	554224
	55426	3.0Nm	554262
	55431	3.5Nm	554316

トルクドライバー用ブレード	型番	UPC (037231)
ミリ六角	50150	501501
	50152	501525
	50154	501549
	50156	501563
	50157	501575
インチ六角	50102	501020
	50103	501037
	50104	501044
	50105	501051
	50106	501068
	50107	501075
	トルクス®	50205
50206		502065
50207		502072
50208		502089
50209		502096
50210		502102
50215		502157

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

トルクドライバーの特長



独自の構造によりトルクの負荷を拡散させるクリックセットのグリップは確かな作業性と強度を確立しています。



グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。



グリップにボールベアリング、又はギアが内蔵されているトルクドライバーの場合、部品の消耗が非常に激しい為、工具が長持ちしません。

- 【特長】
- ①決められたトルクに達するとクリック音となり、ハンドルが空転する為ブレードやネジをオーバートルクによる破損から守ります。
 - ②精度は±10%以内です。精度検査表は付きません。
 - ③ネジを締める時のトルクは制御しますが、緩める時のトルクは制御しません。

- 【用途】
- ①超硬チップの交換に最適です。
 - ②設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。




ナット・ドライバー Hollow Shaft Nut Drivers

ボールポイント・スクエア(四角)ドライバー Square Ball End Screwdrivers



【特長】
・ボールポイント形状に加工されているので、斜めからのネジ入れが可能です。



型番		UPC (037231)
BNX7M	6、7、8、9、10、11、12mm	484927

型番		UPC (037231)
BNX7	3/16、1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2 インチ	484453

型番				UPC (037231)
48460 (BN4MM)	4mm	8.5mm	184 × 77 × 28mm	484606
48464 (BN5MM)	5mm	8.5mm	184 × 77 × 28mm	484644
48466 (BN5.5MM)	5.5mm	10mm	184 × 77 × 28mm	484668
48468 (BN6MM)	6mm	11mm	184 × 77 × 28mm	484682
48470 (BN7MM)	7mm	11.5mm	184 × 77 × 28mm	484705
48472 (BN8MM)	8mm	12mm	184 × 77 × 28mm	484729
48474 (BN9MM)	9mm	13mm	184 × 77 × 28mm	484743
48476 (BN10MM)	10mm	14mm	184 × 77 × 28mm	484767
48478 (BN11MM)	11mm	16mm	184 × 77 × 28mm	484781
48480 (BN12MM)	12mm	17.5mm	184 × 77 × 28mm	484804
48482 (BN13MM)	13mm	17.5mm	184 × 77 × 28mm	484828

型番				UPC (037231)
48409 (BN5/32)	5/32 インチ	8.5mm	184 × 77 × 28mm	484095
48410 (BN3/16)	3/16インチ	8.5mm	184 × 77 × 28mm	484101
48411 (BN7/32)	7/32インチ	10mm	184 × 77 × 28mm	484118
48412 (BN1/4)	1/4インチ	10.5mm	184 × 77 × 28mm	484125
48432 (BN9/32)	9/32インチ	10.5mm	184 × 77 × 28mm	484323
48413 (BN5/16)	5/16インチ	12mm	184 × 77 × 28mm	484132
48435 (BN11/32)	11/32インチ	12.5mm	184 × 77 × 28mm	484354
48414 (BN3/8)	3/8インチ	14mm	184 × 77 × 28mm	484149
48415 (BN7/16)	7/16インチ	16mm	184 × 77 × 28mm	484156
48416 (BN1/2)	1/2インチ	17.5mm	184 × 77 × 28mm	484163

型番		UPC (037231)
BRX4	#0、#1、#2、#3	116408

型番			UPC (037231)
BR#0	#0	180 × 90 × 20mm	116002
BR#1	#1	185 × 95 × 20mm	116019
BR#2	#2	215 × 103 × 25mm	116026
BR#3	#3	215 × 103 × 25mm	116033
BR#4	#4	225 × 115 × 25mm	116040

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

保証トルク値と対応ネジ一覧表

ミリ	トルク容量**			対応ネジ				
								
	N・m	N・m	N・m	六角穴付 キャップボルト	皿ボルト	ボタンボルト	止めネジ	ショルダー
1.27 MM	0.892	0.339	—	M1.4	—	—	M2.5	—
1.5 MM	1.48	0.565	—	M1.6, M2	—	—	M3	—
2 MM	3.729	1.469	—	M2.5	M3	M3	M4	—
2.5 MM	7.119	3.729	—	M3	M4	M2.5	M5	—
3 MM	11.97	5.876	10.6	M4	M5	M5	M6	M5
3.5 MM	16.13	7.91	—	—	—	—	—	—
4 MM	29.83	14.8	27.0	M5	M6	M6	M8	M6
4.5 MM	34.5	16.6	—	—	—	—	—	—
5 MM	54.57	27.91	41.3	M6	M8	M8	M10	M8
5.5 MM	63.24	30.5	—	—	—	—	—	—
6 MM	96.61	44.74	78.0	M8	M10	M10	M12	M10
7 MM	123.2	62.1	122.8	—	—	—	—	—
8 MM	210.2	111.7	184.1	M10	M12	M12	M14, M16	M12
9 MM	262.8	128	—	—	—	—	—	—
10 MM	402.6	179.7	293.8	M12	M14, M16	M14, M16	M18, M20	M16
12 MM	576.6	228.5	—	M14	M18, M20	M18, M20	M22, M24	M20
14 MM	913	363.5	—	M16, M18	M22, M24	M22, M24	—	—
17 MM	1639.1	643.3	—	M20, M22	—	—	—	—
19 MM	2291.9	909.8	—	M24, M27	—	—	—	—
インチ	N・m	N・m	N・m					
0.05	0.892	0.339	—	#0	#1, #2	#1, #2	#3, #4	—
1/16	1.796	0.791	—	#1	#3, #4	#3, #4	#5, #6	—
5/64	3.842	1.469	—	#2, #3	#5, #6	#5, #6	#8	—
3/32	5.763	2.712	—	#4, #5	#8	#8	#10	—
7/64	9.492	4.407	—	#6	#10	—	—	—
1/8	14.57	6.441	11.1	—	—	#10	1/4	1/4
9/64	20.9	9.718	17.6	#8	1/4	—	—	—
5/32	29.94	14.35	27.0	#10	5/16	1/4	5/16	5/16
3/16	48.7	21.35	41.3	1/4	3/8	5/16	3/8	3/8
7/32	76.04	35.93	61.8	—	7/16	3/8	7/16	—
1/4	107.3	54.44	88.2	5/16	1/2	—	1/2	1/2
5/16	228.4	100.3	181.3	3/8	5/8	1/2	5/8	5/8
3/8	339.5	168.1	273.4	7/16, 1/2	—	5/8	3/4	3/4
7/16	457.3	187.7	—	9/16	3/4	—	—	—
1/2	681.7	277	—	5/8	—	—	7/8	1
9/16	972.2	390.8	—	—	—	—	1, 1-1/8	—
5/8	1335.4	532.3	—	3/4	—	—	1-1/4, 1-3/8	1-1/4
3/4	2307.6	909.8	—	7/8, 1	—	—	1-1/2	—
トルクス®								
	N・m	N・m	N・m					
T5 (1.42mm)	0.4	—	—	—	—	—	M3	—
T6 (1.67mm)	0.7	0.45	—	—	#2	—	M4	—
T7 (2mm)	1.4	1.0	—	—	#3	#2	#5, #6	—
T8 (2.3mm)	2.3	1.8	—	—	#4	#3	#8	—
T9 (2.49mm)	2.8	2.1	—	—	#5	#4	—	—
T10 (2.72mm)	3.07	2.8	—	#4, #5, M3	#6	#5	#10, #12	—
T15 (3.26mm)	6.4	4.6	5.4	#6	#8	#6	—	—
T20 (3.84mm)	10.5	6.9	8.9	—	#10	#8	1/4	—
T25 (4.40mm)	15.8	9.6	13.4	#8, M4	#12	#10	—	—
T27 (4.96mm)	22.5	10.8	19.0	#10, #12, M5	1/4	#12	5/16	—
T30 (5.49mm)	31.2	12.4	26.4	1/4, M6	—	1/4	3/8	—
T40 (6.60mm)	54.2	41.0	46.0	—	5/16, 3/8	—	7/16	—
T45 (7.70mm)	86.2	46.2	73.2	5/16, M8	—	3/8	1/2	—
T50 (8.79mm)	132.3	49.7	112.0	3/8, M10	7/16	7/16	—	—
T55 (11.17mm)	218.2	90.3	185.4	7/16, 1/2, M12	1/2	1/2	—	—

**トルク容量とは、ボンダス工具が折れる前のトルク値を示しています。

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

The Inventor of Balldriver

ボールポイントの発明

ボールポイントを世界で初めて考案したボンダス社は、
世界70カ国以上における六角工具メーカーのリーダーとして
常にマーケットの革新者としてあり続けています。



〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町3-12 5セントラルビル

Tel.03-3639-2347 Fax.03-3639-2349

<http://www.bondhus-japan.co.jp/>

BONDHUS JAPAN Co.,Ltd. 2020

製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

ボンダス、ボンデックス、プロガード、ボールドライバー、ボールスター、
ゴリラグリップ、ブライトガード、ゴールドガード、プロホールドはボンダス社の
商標です。

※ご購入された製品のサポートに関する注意点

製品に不備等がございましたら、ご購入された各販売店
へお問い合わせをお願いします。

また、海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品につき
ましては、ボンダス・ジャパン株式会社の製品保証対象
外となり正規の保証を受けることができませんのでご注意
ください。